

GMO AI RAGチャット設定説明書

2026年8月6日

GMOプライム・ストラテジー株式会社

[Step 1] プラグインのインストールと有効化

■ファイルの取得：販売ページより、プラグインの本体ファイルをダウンロードする。

<https://ai-prime-strategy.gmo/lp/gmo-ai-ragchat/>



これらのボタンからダウンロード

[Step 1] プラグインのインストールと有効化

- アップロードとインストール: WordPress管理画面の「プラグイン」>「新規追加」を選択し、「プラグインのアップロード」からダウンロードしたZIPファイルを選択してインストールを実行します。

①プラグイン追加をクリック

②プラグインのアップロードをクリック

③ファイルの選択からプラグインをアップロード

④アップロードしたら今すぐインストールをクリック

⑤プラグインを有効化をクリック

[Step 2] シリアル番号とシークレットキーの取得

- **ショップサイトへの遷移**: WordPress管理画面の「GMO AI RAGチャット設定」内にある「チャットボットご利用手順」を確認し、リンクから専用の専門ショップサイトへアクセスします。

① **GMO AI RAGチャット設定をクリック**

② **専用ショップサイトををクリック**

③ **無料で試してみるをクリック**

[Step 2] シリアル番号とシークレットキーの取得

■ 商品の選択と注文: ページをスクロールし、希望のプランを選択します。

※有償版を購入される場合、事前にショップサイトの会員登録が必須となります。

※ご登録いただくメールアドレスによっては、セキュリティチェックのためURLの読み込み（アクセス）が発生する場合があります。エラーが続く場合は、設定をご確認いただくか、別のメールアドレスでお試してください。

商品一覧

GMO Prime Shop
GMO プライムショップ

マイアカウント 新規会員登録 ログイン

②カートに入れるをクリック

WordPress版 AI RAGチャット (無償版シリアル番号)
free
0円(税0円)

カートに入れる

③購入者情報を入力

購入者情報

フリガナ
例: 山田太郎

法人名・会社名
例: ヤマダタロウ

住所
例: 1508512

都道府県
例: 東京都

市区町村・番地
例: 渋谷区桜丘町26番1号

建物名・部屋番号

住所検索

選択してください

ショッピングカート

WordPress版 AI RAGチャット (無償版シリアル番号)
1点
0円

小計 0円

ご請求額 0円

ショッピングを続ける

①クリック

有償版

WordPress版 AI RAGチャット (有償版シリアル番号[月額])
2,200円(税200円)

「GMO AI RAGチャット」用の有償版シリアル番号です。毎月24万トークンまでの標準LLMの無償利用とお客様ご自身が契約したGPT/Claude/Gemini等を利用可能にする月額課金プランです。

無償版

WordPress版 AI RAGチャット (無償版シリアル番号)
0円(税0円)



「GMO AI RAGチャット」用の無償版シリアル番号です。標準LLMに限定されますが、毎月80万トークンまで無償利用が可能なお試しプランです。

DETAIL

WordPress版のプラグインとして開発したAIチャットボットの無償版シリアル番号です。
お試し用に毎月80万トークンまでの標準LLMの無償利用が可能です。

従来のシナリオ型チャットボットと異なり、ご利用サイトの指定ページを学習させたAIチャットボットを任意のページに表示させ、学習内容を種類にサイト訪問者からの自由な質問に對して回答させることが可能です。

登録メールアドレスに届く情報を確認してください。



- **設定の確定**: 画面を最下部までスクロールし、必ず「**すべての設定を保存**」ボタンをクリックしてください。

※クライアントID / シークレットキーは、[チャットボット管理ツール](#)へのログインにも使用します。

STEP1: 接続設定・学習データ設定も実施
「[基本設定](#)」画面からチャットボットの見た目、表示ページと表示位置、起動（または終了）時に表示するメッセージを設定します。
また、「[学習データ設定](#)」画面からAIに学習させたいページを指定してインデックス化を実行します。
※AIに学習させる対象はページ単位で細かく指定することも可能です。再インデックス化は追加/削除のあったものだけを更新する差分更新となります。

利用開始できます！
以上で設定を完了！「[基本設定](#)」画面の「チャットボットの表示」をチェックすれば、すぐにチャットボットが表示されます。

接続情報設定 (必須)

シリアル番号 *

クライアントID *

シークレットキー *

コレクションID

任意設定

必要に応じて下記の設定をしてください。

低評価時のお問い合わせボタン ☐ 低評価時にお問い合わせボタンを表示する
チャットの回答に対して低評価だった場合、チャット画面にお問い合わせボタンが表示されます。
OFFにした場合、現在個別のお問い合わせには対応していない旨のメッセージがチャット画面に表示されます。

お問い合わせフォームURL [https://](#)

お問い合わせフォームのURLを入力してください。お問い合わせボタンを押下した場合に表示されるページになります。

**入力が完了したらスクロールして
すべての設定を保存をクリック**

お問い合わせフォームのURLを入力してください。お問い合わせボタンを押下した場合に表示されるページになります。

アップロード可能ファイルサイズ (MB) 4 MB

トークン使用量の警告閾値 (%) 80 %
設定した使用率 (%) に到達したら管理画面に警告バナーを表示します。1~99 の整数で指定してください (デフォルト 80)。100% 到達は到達地獄されます。

会員機能を利用する ☐ サイトの会員機能と連携する
会員サイトで使用します。IDにすると、個々のページで「学習データ設定」画面で会員/非会員に分けてラベル付けをすることができます。

会員ラベル用カスタムメタキー

ログ管理設定

チャットの会話ログの保存期間について設定します。

ログの保存期間 90日間
会話ログをデータベースに保存しておく期間です。この期間を過ぎたログは日々自動的に削除されます。
「無期限」を選択するとデータベースが肥大化し、サイトのパフォーマンスに影響を与える可能性があるためご注意ください。


会話ログのダウンロード CSVダウンロード
現在保存されているすべての会話ログをCSVファイル形式でダウンロードします。
この会話ログの中には個人情報等が含まれている可能性がありますので、ダウンロードする場合ファイルの取り扱いには十分ご注意ください。

すべての設定を保存

接続情報ダウンロード
[接続情報をCSVダウンロード](#)
独自の接続設定 (クライアントID、各サーバーURL、チャットボットの等) をCSV形式でダウンロードします。
開発者へのお問い合わせの際、このファイルを添付してください。

[Step 4] 学習データ設定とチャットボットの起動

- 「学習データ設定」ボタンを押し、AIに学習させたいコンテンツを選択して「設定を保存」をクリックします。



- ホーム

ダッシュボード

投稿

メディア

固定ページ

コメント

外観

プラグイン

ユーザー

ツール

設定

GMG AI RAGチャット設定

GMG AI RAGチャット設定

学習データ設定

表示設定

利用状況

メニューを開く

学習データ設定

現在の状態

追加・更新の反映が必要

保存済み設定に、GMG AI RAGチャットへまだ反映されていないコンテンツが2件あります。内容を確認してインデックス操作を実行してください。

対象: 投稿、固定ページ

保存済み学習対象

2

削除反映待ち

0

対象外にする反映待ち

追加・更新待ち

2

GMG AI RAGチャットへ反映待ち

直近のインデックス操作

0 / 0

未実行

最終更新: 未記録

保存済み設定の反映

インデックス作成

現在WordPressに保存されている学習データとインデックスが一致していません。

インデックス作成を実行

保存済み学習対象 2件

追加・更新待ち 2件

削除反映待ち 0件

インデックス連携

まだインデックス作成が実行されていません。

インデックス操作の補足

学習・インデックス状況

保存済み学習対象 2 履歴あり 0 追加・更新待ち 2 削除反映待ち 0

保存済み設定とインデックス履歴を確認

学習対象を選ぶ

回答に使う公開中コンテンツを選びます。変更後は保存してからインデックス操作へ反映してください。

検索

検索対象: 投稿、固定ページ

タイトル または 本文を検索

検索

インデックス作成を実行をクリック

インデックス作成を実行

フロントエンドでの稼働確認

■インデックス処理完了後、Webサイトの公開画面を確認してください。



※回答がうまくいかない場合はインデックスが完了していない可能性があります。WordPress管理画面から再度インデックスをお試しください。



質問を入れると学習データを参照して回答してくれます。



[Step 5] 管理ツールでのトークン利用状況の確認

ダッシュボード
投稿
メディア
固定ページ
コメント
マイ Feed用
外観
プラグイン
ユーザー
ツール
設定
GMO AI RAGチャット設定
GMO AI RAGチャット設定
学習データ設定
表示設定
利用状況

GMO AI RAGチャット設定

①WordPress管理画面からチャットボット管理ツールをクリック

はじめに：チャットボットのご利用手順

STEP1：プラグインをインストール
この画面を見られているということは、STEP.1 は完了しています。

STEP2：シリアル番号・クライアントID / シークレットキーを登録
専用ショップサイトから有償版（または無償版）を購入し、「ご注文ありがとうございます」メールに記載のシリアル番号・クライアントID / シークレットキーは、**チャットボット管理ツール**へのログインにも使用します。

STEP3：表示設定・学習データ設定を実施
「[表示設定](#)」画面からチャットボットの見た目、表示ページや表示位置、起動（または終了）時に表示するメッセージを設定
また、「[学習データ設定](#)」画面からAIに学習させたいページを指定してインデックス化を実行します。
※AIに学習させる対象はページ単位で細かく指定することも可能です。再インデックス化は追加/更新/削除のあったものだけを
利用開始できます！
以上で設定を完了！「[表示設定](#)」画面の「チャットボットの表示」をチェックすれば、すぐにチャットボットが表示されます。

GMO AI RAGチャット

AIチャット管理ツールにログイン

クライアントID
36****

シークレットキー



[シークレットキーをお忘れの方](#)

ログイン

②メールに記載のクライアントID・シークレットキーを入力してログイン

[Step 5] 管理ツールでのトークン利用状況の確認

無償版はここで設定完了です。



[Step 6] 【有償版のみ】 外部LLMの設定と利用上限

- 「AIチャット設定」にて、ビジネスニーズに適した特定のAIモデル（LLM）を選択し、お持ちのAPIキーを入力して保存します。

The image displays two screenshots of the GMO AI RAG Chat interface, illustrating the steps to configure an external LLM model and set usage limits.

Left Screenshot: The "AIチャット設定" (AI Chat Settings) page is shown. The "AIモデル" (AI Model) section is highlighted with a red box, indicating the selection of a model. Below it, the "使いすぎ防止の全体上限" (Overall usage limit to prevent overuse) section is visible, showing a limit of 2,400,000 tokens per month. A yellow arrow points from this section to the right screenshot.

Right Screenshot: The "AIモデル" (AI Model) selection screen is shown. A red box highlights the "GPT-5.5" model, with the text "好きなLLMを選択" (Select your favorite LLM) overlaid in red. The "GPT-5.5" model is listed under the "OpenAI" provider. Below the model list, the "使いすぎ防止の全体上限" (Overall usage limit to prevent overuse) section is visible, showing a limit of 2,400,000 tokens per month.

[Step 6] 【有償版のみ】 外部LLMの設定と利用上限

- 「AIチャット設定」にて、ビジネスニーズに適した特定のAIモデル（LLM）を選択し、お持ちのAPIキーを入力して保存します。

The image consists of two side-by-side screenshots of the 'GMO AI RAG Chat' settings page, specifically the 'AIチャット設定' (AI Chat Settings) section. The interface is in Japanese.

Left Screenshot:

- ① 選択したLLMのAPIキーを発行して入力** (Enter the API key issued for the selected LLM): A red box highlights the 'APIキー' (API Key) input field under the 'AIモデル' (AI Model) section.
- ② APIキーを保存をクリック** (Click Save API Key): A red box highlights the 'APIキーを保存' (Save API Key) button.

Right Screenshot:

- ③ トークン利用上限を設定して保存** (Set token usage limit and save): A red box highlights the '使いすぎ防止の全体上限' (Overall usage limit to prevent overuse) section, where the limit is set to '2400000' tokens per month. A yellow arrow points from the 'APIキーを保存' button in the left screenshot to this section.
- ④ LLMごとの利用上限を設定して保存** (Set usage limit for each LLM and save): A red box highlights the 'AIモデル別の使いすぎ防止上限' (Usage limit to prevent overuse for each AI model) section, where the limit is set for 'gpt-5.5' to '0' tokens per month. A yellow arrow points from the '使いすぎ防止の全体上限' section to this one.

Yellow arrows indicate the flow from step 2 to step 3, and from step 3 to step 4.

以上でGMO AI RAGチャットの初期設定が完了です。

ご不明点やご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：<https://ai-prime-strategy.gmo/contact/>

新たな機能も順次搭載予定ですので、これからのGMO AI RAGチャットの進化をお楽しみください。

すべての人にインターネット

GMO